HONDA GB350/350S Slip-On GP-MAGNUM105 EXPORT SPEC 政府認証

取扱説明書

- 〇作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 〇作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。 ○九書は関ロされています。
- 〇本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。


▲危険 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。

▲注意 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考 スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


(1. 適応車種及び諸元表)

		_				
車名	HONDA GB350 / GB350S					
車両型式	2BL-NC59 / 8BL-NC59					
エンジン型式	NC59E					
認証番号	JMCA1022001208					
サイクロン型式	H47GSCI11A					
素材	SUS304 / Ti					
品番	ステンレスサイレンサ- メタルマジックサイレン	ンサー : 110-47G-5U21				
	チタンブルーサイレンサ	ナー : 110-47G-5U81B				
重量	純正マフラー	GB350 : 3.4 kg GB350S : 3.3 kg				
	ステンレスサイレンサ-	- : 2.3 kg				
	メタルマジックサイレン	ンサー : 2.3 kg				
	チタンブルーサイレン†	ナー : 2.1 kg				



(2. セット内容)

触媒	オイル交換	オイルフィルター交換	センタースタンド	ガスケット	カウル加工	サイレンサーリメイク
無	可能	可能	無	純正品を使用	無	可能



NO.	O. 品名		品番	NO.). 品名		品番
1	テールパイプ	1	115-47G-5U01	*5	キャップボルトM8×60	1	800-208-5060
	サイレンサー (ステンレスカバー)		139-47G-5U50	6	平ワッシャM8×26	1	812-108-2600
2	サイレンサー(メタルマジックカバー)	1	139-47G-5U20	*7	スペーサーカラー 8-25-10	1	850-008-2510
	サイレンサー(チタンブルーカバー)		139-47G-5U80B	8	マフラースプリング(フローティング)	2	118-001-0000
3	サイレンサーバンド	1	162-15R-1059	*	スプリング取付け工具	1	100-000-0000
4	サイレンサーバンド用スペーサーラバー	1	896-002-0536				